NORIT
Ein Produkt von Lindner

www.Lindner-Norit.com

Lindner | Bauen mit neuen Lösungen

NORIT
Ein Produkt von Lindner

Ihr Partner für innovative Lösungen.

Die Lindner GFT GmbH entwickelt, produziert und vertreibt eine Vielzahl an hochwertigen Standardprodukten im Bereich der Gipsfaser- und Trockenbauprodukte. Modernste Produktionsanlagen arbeiten mit weltweit einzigartigen Fertigungsverfahren – für höchste Qualität und Zuverlässigkeit.

Das können wir für Sie tun.

- NORIT-Fußbodenheizung
- NORIT-Trockenestriche
- NORIT-Trockenschüttung
- NORIT-Trockenbauplatten
- NORIT-Industrieplatten
- NORIT-Gebundene Schüttung

NORIT-Trockenestrich

Kleben – Klicken – Fertig.



Der einzigartige NORIT-Trockenestrich mit seinem revolutionären Klick-System setzt neue Maßstäbe im Bereich Trockenestrich.

Einzigartiges Klick-System

Kein Verschrauben

Schnelle Verlegung

Extrem hohe Passgenauigkeit

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Einzigartiges Klick-System
- Kein Verschrauben notwendig
- Einfache und schnelle Verlegung

Überzeugende Vorteile:

- Einzigartiges Klick-System, dadurch planebene Oberfläche
- Extrem hohe Passgenauigkeit
- Kürzere Verlegezeit gegenüber herkömmlichen Systemen
- Keine Verschraubung der einzelnen Platten notwendig, dadurch keine Ausgleichsmassen
- Weniger Aufwand für Spachtelungen und Nacharbeiten bei nachfolgenden Bodenbelagsarbeiten
- Einfache und schnelle Verlegung



Vielfältige Einsatzgebiete:

- Ideal für Neubau sowie Renovierung von Altbauten
- Für Büro- und Verwaltungsbau sowie Wohnbereich
- Schulen und Kindertagesstätten
- Auch für Feuchträume geeignet

NORIT-TE mit einzigartigem Klick-System

Für ein perfektes Verlegeergebnis.

Die Verlegung des NORIT-Trockenestrichs ermöglicht konstruktionsbedingt ein besseres Verlegeergebnis in höchster Qualität und zugleich in kürzerer Zeit.

Kleben

Mit dem Systemklebstoff wird die Verbindung dauerhaft gesichert, eine zusätzliche Verschraubung ist nicht notwendig.

Klicken

Die einzigartige Klick-Verbindung ermöglicht ein einfaches Anlegen und Verriegeln der Elemente.

Fertig

Stirnseitig werden die Elemente mit Hilfe des NORIT-Haudegens anschließend zusammengefügt.

NORIT-Trockenestriche

Die NORIT-Trockenestriche erhalten Sie in verschiedenen Varianten. Bei den Standardplatten handelt es sich um:

NORIT-TE 20 und NORIT-TE 25



- Trockenestrich aus Gipsfaser mit Klick-System, Dicke 20 bzw. 25 mm

Optional auf Anfrage erhalten Sie die NORIT-Trockenestriche mit unterschiedlichen Applikationen zur Verbesserung der bauphysikalischen Eigenschaften, wahlweise auch separat.

NORIT-TE 40 EPS



- Trockenestrich aus Gipsfaser mit Klick-System, Dicke 20 mm
- Dämmplatte aus Polystyrol 20 mm

NORIT-TE 30 MW



- Trockenestrich aus Gipsfaser mit Klick-System, Dicke 20 mm
- Dämmplatte aus Mineralwolle 10 mm

NORIT-TE 30 WF



- Trockenestrich aus Gipsfaser mit Klick-System, Dicke 20 mm
- Dämmplatte aus Holzfaser 10 mm

NORIT-TE für jede Anforderung

Die ideale Lösung.

NORIT-Trockenestrich gibt es in verschiedenen Ausführungen, die optional mit oder ohne Dämmungen angeboten werden. Dadurch eignet sich der NORIT-TE ideal für:

Brandschutz (nicht brennbar bis F120)*

Fußbodenheizungssysteme

Schallschutz (bis 30 dB)*

verschiedenste Fußbodenbeläge

* je nach Dämmlage – Eignung für alle Einbaubereiche

Belastbarkeit*

Weitere Informationen (Produktdatenblatt, Verlegebeschreibung und Ausschreibungstexte) sowie Referenzen finden Sie im Internet unter: www.Lindner-Norit.com

Umweltfreundlich

Wirtschaftlich



TU_N_TE/D/2.4

Das kann die Lindner Gruppe für Sie tun.

Lindner Konzepte:

- Isoliertechnik
- Reinräume und Labore
- Flughäfen und Airlines
- Bahnhöfe und Tunnelausbau
- Studios und Konzertsäle
- Raumbildender Ausbau und Einrichtungen
- Schiffsausbau
- Hotels und Resorts
- Komplettausbau

Lindner Produkte:

- Fassaden
- Steel & Glass
- Dachsysteme
- Deckensysteme
- Licht und Leuchten
- Wandsysteme
- Türen
- Bodensysteme
- Heiz- und Kühltechnologien
- Trockenbausysteme

Lindner Service:

- Green Building
- Rückbau und Entkernung
- Schadstoffsanierung
- Industriegerüstbau
- Forschung und Entwicklung
- Liefergeschäft
- Generalplanung
- Montage
- Wartung und Industrieservice
- Public Private Partnership (PPP)

Lindner GFT GmbH

Lange Länge 5
97337 Dettelbach
Deutschland
Telefon +49 (0)9324/3 09-50 00
Telefax +49 (0)9324/3 09-53 00
Norit@Lindner-Group.com
www.Lindner-Norit.com

Lindner

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Telefon +49 (0)8723/20-0
Telefax +49 (0)8723/20-21 47
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Dieses Dokument ist das geistige Eigentum von Lindner GFT GmbH, Dettelbach (Deutschland). Sämtliche in diesem Prospekt enthaltenen Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen und dienen nur der Vorabinformation. Mögliche Farbabweichungen vom Originalprodukt sind drucktechnisch bedingt. Lindner GFT GmbH ist der alleinige und exklusive Besitzer der Copyrights und des Leistungsschutzrechtes. Jegliche Nutzung, insbesondere Verbreitung, Nachdruck, Verwertung und Adaption dieses Dokuments ist nur mit der ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung durch Lindner GFT GmbH gestattet.